

Městský úřad Znojmo

odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Znojmo 12. prosince 2012

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žižková

Tel.: 515 216 442

Fax: 515 216 441

E-mail: Ivana.Zizkova@muznojmjmo.cz

Sp. zn.: SMUZN 9835/2012 DOP/Ziz

Č.j.: MUZN 102738/2012

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21. 8. 2012 podal:

**Městys Oleksovice, IČO 00637475, Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice
kterého zastupuje Ing. Radek Dřevěný, nar. 24. 7. 1966, Vinohrady 3390/57, 669 02 Znojmo**

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„**Oleksovice - rekonstrukce místních komunikací**“

(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 690/1, 691, 692/2, 693/1, 703/9, 704/2, 705/2, 707, 799/1, 826, 834, 852, 853 v katastrálním území Oleksovice.

Stavba obsahuje:

SO 101 - oprava komunikace z asfaltobetonu a chodníku z bet.dlažby v délce 172,5 m

SO 501 - dešťová kanalizace z ŽB rour s vyústěním do příkopy

SO 102 - oprava komunikace z asfaltobetonu a chodníku z bet.dlažby v délce 213,7 m

SO 502 - dešťová kanalizace z ŽB rour s vyústěním do příkopy

SO 103 - oprava komunikace z asfaltobetonu a chodníku z bet.dlažby v délce 182,7 m

SO 503 - dešťová kanalizace z ŽB rour s vyústěním do místního potoka

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala fa Via Designe, s.r.o., IČ 27696880, Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:
Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
5. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena při vytýčení prostorové polohy stavby a dále v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
7. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.
8. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
9. Stavebník musí zajistit stavenišťě před vstupem nepovolovaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
10. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
11. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započítáním prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
14. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

15. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
18. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítě“), které provozuje E.ON Česká republika, s.r.o.; Telefonica O2 Czech Republic, a.s.; Jihočeská plynárenská a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s. a Vodovody a kanalizace Znojemska. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytyčení sítí u jednotlivých správců těchto sítí. V ochranných pásmech je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. V případě odhalení některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklady uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případně poškození sítí je třeba neprodleně oznámit jejich správcům. Před zásypem rýhy budou přízvání zástupci jednotlivých provozovatelů dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50 110-41 a PNE 33 3302.
19. Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito uživateli.
21. Při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
22. S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Odpady mohou být předány pouze oprávněné osobě, která provozuje zařízení, jemuž byl dán souhlas k provozování včetně provozního řádu, KÚ JmK Brno. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
23. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady (např. 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné), musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydaný místně příslušným orgánem státní správy, jímž je Odbor životního prostředí MěÚ Znojmo, jako orgán obce s rozšířenou působností, případně OŽP KÚ Jihočeského kraje.
24. V souladu s § 9 odst. 3 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
25. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR.
26. Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezece nebo osoba odpovědná za provádění prací.
25. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v termínu **do 5 let ode dne zahájení stavby.**
26. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán. Pro

- vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
27. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
28. Investor provede podle geometrického plánu oddělení stavebních pozemků, vytýčení hranic trvalého odnětí půdy v terénu a zabezpečí, aby hranice odnímaného pozemku nebyly narušovány nebo svévolně posunovány do sousední pozemkové držby, Investor zabezpečí před zahájením vlastních stavebních prací provedení oddělené skryvky kulturních vrstev zemědělské půdy dotčeného pozemku minimálně dle předběžné bilance skryvky, což činí cca 20 m³. Zajistí její hospodárné využití, a to na ozelenění stavby. Při realizaci skryvky je třeba odstranit veškerou kulturní vrstvu půdy. O skryvce a jejím uložení budou vedeny záznamy. Do doby rozproštění zodpovídá investor za ošetrování skrytých kulturních vrstev zemědělské půdy,
- Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- Za odnětí ze zemědělského půdního fondu je na základě § 11 písm. a) zákona čis. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ZPF), předepsán odvod finanční částky cca 107,- Kč. O výši a splatnosti odvodu rozhodne odbor ZP v návaznosti na pravomocné rozhodnutí o povolení stavby, které stavebník doručí orgánu ochrany, který souhlas vydal do 30-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
- Katastrální úřad ve Znojmě vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy z evidence zemědělské půdy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona o ZPF.
29. Kanalizace musí být zajištěna tak, aby nedošlo v manipulačním pásmu toku (6 m od břehové hrany toku) k jejímu poškození pojezdem těžkou mechanizací správce toku. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Dešťovou kanalizaci nemohu být do vodního toku odváděny znečištěné odpadní vody ve smyslu vodního zákona.
- Přímému správci toku bude v dostatečném časovém předstihu písemně nebo telefonicky oznámeno zahájení prací. Přímý správce bude přizván k vytýčení stavebního objektu SO 503. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem toku písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě a v prostoru do 8 m od břehové hrany toku.
- Správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu a bude mu předáno zaměření skutečného provedení výpustního objektu v tištěné a digitální podobě.
- Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou na březích a v inundačním území uložen a pozemky uvedeny do provozuschopného stavu vč.oseť. Pozemek bude po dokončení prací protokolárně předán řádně upraven přímému správci toku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Oleksovice, IČO 00637475, Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice

Odůvodnění:

Dne 21. 8. 2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 27.8.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 5.11.2012.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 12. 11. 2012 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2

stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvedomil MěÚ Znojmo, odbor dopravy, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Znojmo a městyse Oleksovice od 14. do 30. listopadu 2012, tj. po zákonem stanovenou dobu. Dnem doručení byl 29. listopadu 2012.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 109 odst. 1 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebník – Městys Oleksovice, IČO 00637475, Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice, kterého zastupuje Ing. Radek Dřevěný, nar. 24. 7. 1966, Vinohrady 3390/57, 669 02 Znojmo; vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna – Městys Oleksovice, IČO 00637475, Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice, Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, Jiří a Zdeňka Koleňákoví, Oleksovice 238, 671 62 Oleksovice; vlastníci sousedních nemovitostí - k přímému dotčení jejich práv dojde při realizaci stavby (povolovaných stavebních objektů), kdy bude omezen příjezd k těmto nemovitostem v k.ú. Oleksovice – parcela č. 637, 638/1, 638/2, 638/3, 639/3, 639/2, 640, 643, 645, 647, 650, 652, 654, 657, 660/1, 663/1, 665, 669, 668/1, 671, 692/1, 695/1, 695/2, 698/1, 700/2, 701, 703/2, 703/8, 704/1, 703/7, 703/1, 705/4, 706/2, 703/4, 703/5, 702, 699/1, 700/4, 697, 696/1, 696/2, 964/1, 693/2, 720, 718, 714, 713, 715, 712, 709, 711, 708, 795, 800, 802, 803/1, 806, 808, 810, 813/2, 813/1, 815, 819, 822, 831/1, 832, 833/2, 836, 835, 839, 842, 845/1, 845/2, 847, 849; vlastníci staveb technické infrastruktury – Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J. Babáka č.p. 2733/11, 662 90 Brno; Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno; Vodovody a kanalizace Znojemska, Kotkova 20, 669 02 Znojmo; E.ON Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Doklady předložené k řízení:

- 2 x PD
- kopie katastrální mapy
- plná moc k zastupování
- plán kontrolních prohlídek stavby
- smlouva o budoucím zřízení věcného břemene s Povodím Moravy, s.p.
- smlouva o umístění stavby na parc.č. 705/2 v k.ú. Oleksovice
- vyjádření dle § 15 SZ stavebního úřadu Prosiměřice, č.j.: STÚPROS 536/12-Šj. ze dne 25. 7. 2012
- vyjádření MěÚ Znojmo, odboru ŽP, č.j.: MUZN 54959/2008 ze dne 21. 7. 20008
- rozhodnutí MěÚ Znojmo, odboru ŽP, č.j.: MUZN 81145/2008 ŽP/Sta ze dne 23. 9. 2008
- souhlas s vynětím ze ZPF, č.j.: MUZN 2480/2009 ze dne 14. 1. 2009
- vyjádření E.ON ČR, s.r.o., zn. M18531-Z051204240 ze dne 10. 2. 2012
- vyjádření JMP, a.s., Brno, zn. 5000667211 ze dne 6. 8. 2012
- vyjádření VAS, a.s., divize Znojmo, č.j.: 97/15/12 ze dne 2. 2. 2012
- vyjádření Telefónica O2 CZ, a.s., č.j.: 126695/12 ze dne 24. 7. 2012
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM003935/2012-203/Fa ze dne 20. 2. 2012
- vyjádření Policie ČR, KŘP JmK, dopravního inspektorátu Znojmo ze dne 25. 4. 2012

V řízení uplatnili námítky vlastníci (provozovatelé) dotčené technické infrastruktury, které nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčené předmětnou stavbou. Speciální stavební úřad vyhověl námítkám tak, jak je uvedeno v bodě 18. podmiček stavebního povolení. Ostatní podmínky uvedené v souhlasu se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Ivana Zítková

vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Poplatek


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 3. 12. 2012.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a desce městyse Oleksovice. S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Vyvěšeno dne:
19. 12. 2012
Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Podpis:



Razítko:

Obdrželi

účastníci (dodejky)

Ing. Radek Dřevěný, IDDS: q5se8g3

dotčené správní úřady

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jyda16g
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

ostatní

Městský úřad Znojmo, odbor organizační, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Úřad městyse Oleksovice, Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice