

Městský úřad Znojmo

odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN 1522/2017 DOP/ZI
Č.J.: MUZN 26767/2017
VYŘIZUJE: Bc. Ivana ZITKOVÁ
TEL.: 515 216 440
E-MAIL: ivana.zitkova@muznojmjmo.cz
FAX: 515 216 441
DATUM: 30.03.2017

ÚŘAD MĚSTYSE OLEKSOVICE	Číslo doporuč. zásilků: <i>DL</i>
Došlo dne: <i>31.03.2017</i>	Zpracovatel: <i>Ka</i>
Čj.: <i>U1916-</i> <i>40/2017-4</i>	Ukládací znak:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.01.2017 podal/a:

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„III/413 11 Oleksovice průtah“

stavební objekt

- SO 001 Příprava území,
- SO 101 Rekonstrukce silnice III/413 11,
- SO 181 Dopravní opatření,
- SO 182 Úprava silnice III/397 1,
- SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 413 11-2

(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 110, 351/1, 351/2, 539, 563, 569, 572/1, 629/5, 634/1, 688/3, 689/2, 690/1, 690/2, 690/3, 693/1, 799/1, 799/2, 8135, 8239, 8240, 8624, 8638, 8640, 8729, 8763, 8774, 10327 v katastrálním území Oleksovice.

Stavba obsahuje

Přestavbu (změnu dokončené stavby) silnice III/413 11 v celkové délce 850,00 m v průtahu obce Oleksovice, včetně opravy mostu ev. č. 413 11-2 přes potok Skalička, zřízení nových autobusových zdvižů, opravy a zřízení nových chodníků, úpravy napojení místních a účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem.

SO 001 Příprava území – součástí tohoto stavebního objektu je vybourání čel stávajících propustků, obrubníků, jímek a zpevněných příkopů.

SO 101 Rekonstrukce silnice III/413 11 – bude provedena kompletní výměna vozovky uvedené silnice v úseku od začátku obce ve směru od Vítonic po dům čp. 97 v obci Oleksovice (km 2,977 – 2,127 staniční silnice). Podloží bude sanováno a bude položena nová vozovka s povrchem z asfaltového betonu v celkové tloušťce 450 mm. Na konci úseku bude proveden přechodový úsek položením nové obrusné vrstvy v délce 10,00 m s napojením na stávající vozovku.

V km 0,481 66 – 0,534 50 vpravo ve směru staničení úpravy silnice bude proveden autobusový záliv, oddělený od silnice zvýšeným ostrůvkem. V km 0,512 25 – 0,555 25 vlevo bude rovněž autobusový záliv. Konstrukce zálivů bude z drobné žulové dlažební kostky s celkovou tloušťkou konstrukce 560 mm.

V km 0,271 50; 0,342 05; 0,556 65; 0,678 30; 0,720 00 a 0,808 65 vpravo a v km 0,128 35; 0,477 55; 0,501 25 a 0,678 30 vlevo ve směru staničení úpravy silnice bude provedena úprava napojení stávajících komunikací s konstrukcí shodnou jako u silnice III/413 11.

Odvodnění vozovky je navrženo pomocí nových uličních vpustí do nové dešťové kanalizace (SO 301). Stávající příkopy a propustky budou zrušeny a zasypany, vyjma příkopů na začátku a konci úpravy, které budou zpevněny a zaústěny do horských vpustí (popis viz Technická zpráva čl. 3.12 Odvodnění).

V km 0,551 85 je navrženo místo pro přecházení.

Bude provedena úprava svíslého dopravního značení a nové vodorovné dopravní značení.

SO 181 Dopravní opatření – stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové dopravy bude vedena po účelové komunikaci mezi obcí Stošíkovice na Louce a Oleksovice.

Bude zřízena provizorní souběžná panelová komunikace šířky 4,00 m, o délce 65,00 v km 0,820 – 0,885 vpravo ve směru staničení úpravy silnice.

SO 182 Úprava silnice III/397 1 – v rámci tohoto stavebního objektu bude zesílen kryt silnice III/397 1 v úseku od křižovatky se silnicí III/413 11 v délce 750,00 m (km 3,699 – 2,949 staniční silnice). Vozovka bude odfrézována v tl. 60 mm, povrch bude očištěn a budou provedeny vysprávký a spojovací postřik, bude položena ložná vrstva z asfaltového betonu v tl. 60 mm a na spojovací postřik obrusná vrstva v tl. 40 mm. Budou upraveny krajnice.

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 413 11-2 – po odstranění mostního svršku se nosná konstrukce z prefabrikovaných předpjatých nosníků zvedne nad úložné prahy z důvodu jejich reprofilace na stávající rozměry. Dojde k odkrytí opěr, křídel a úložných prahů a provedení jejich sanace. Provedou se nové závěrné zídky ze železobetonu, spojené s opěrami betonářskou výztuží, vybetonují se nová zavěšená křídla. Bude provedena nová izolace s odvodněním. Na mostě a křídlech budou zřízeny monolitické železobetonové římsy. Na mostě je navržena nová konstrukce vozovky tl. 125 mm, bude osazeno ocelové mostní zábradlí. Koryto pod mostem bude zpevněno lomovým kamenem tl. 250 mm a bude také zřízeno revizní schodiště pod most.

II. Stanovní podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou v únoru 2013 vypracovala právnická osoba Linio Plan, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:
Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.

5. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena při vytyčení prostorové polohy stavby a dále v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek (po odstranění vozovky a provedení odkopu na pláň, v průběhu kladení obrub a konstrukčních vrstev vozovky) a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
7. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.
8. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
9. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolovaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
10. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
11. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V průběhu stavby bude zajištěn bezbariérový přístup k objektům občanské vybavenosti a nemovitostem osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započátkem prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
14. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
15. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
18. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítí“), které provozuje E.ON Česká republika, s.r.o.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodárenská akciová

společnost, a.s. a Vodovody a kanalizace Znojemska. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytyčení sítí, jenž se nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. S vytyčenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící výkopové práce. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Nově vysázené stromy, dopravní značení a ostatní objekty, pevně spojené se zemí, budou situovány mimo ochranná pásma sítí. V případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzavěří a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případně poškození sítí při realizaci stavby je třeba neprodleně oznámit jejich správcům, přičemž opravu provede dodavatel stavby vlastním nákladem. Před zásypem rýhy budou přizváni zástupci jednotlivých provozovatelů dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005. Poklopy vodovodních armatur budou osazeny do nové nivelety terénu. V úsecích se sníženou niveletou musí být zachováno min. krytí vodovodu a přípojek 1,20 m. Úprava uložení poklopů splaškové kanalizace bude provedena dle požadavků správce.

19. Podmiňujícím předpokladem pro zahájení stavby jsou pravomocná povolení na objekty sítí technické infrastruktury včetně zajištění jejich realizace (nové sítě i přeložky).
20. O povolení omezení provozu na pozemních komunikacích stavebník nebo zhotovitel stavby u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, nejméně 30 dnů před zahájením prací. Omezení provozu budou realizována tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost dotčených obcí dle stanoviska dopravního úřadu pro linkovou osobní dopravu.
21. Stavebník oznámí termín uzavírky silnice III/413 11 Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Olomouc, a to 14 dnů před zahájením uzavírky.
22. Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito uživateli.
24. S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu §21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.
25. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počítat si tak, aby nebyla způsobena změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
- Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR.
- Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezcce nebo osoba odpovědná za provádění prací.
26. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, které vydal Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně, dne 08.07.2016, pod č.j. STÚPROS 448/16 – Šj, a dále podmínky formulované ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení:

26.1. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany ZPF ze dne 19.09.2016, č. j.: MUZN 78066/2016:

- stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby hranice odnímaného pozemku nebyly narušovány nebo svévolně posunovány do okolních přilehlých pozemků ZPF,
- bude provedena skryvka ornice o mocnosti minimálně 10 cm z celé odnímané plochy záboru, tj. cca 12 m³ a tato bude využita jako rekultivační materiál na pozemky ovlivněné plánovanou stavbou,
- budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- za odnětí ze zemědělského půdního fondu není na základě § 11a odst. 1) písm. b) zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ZPF), předepsán odvod finanční částky,
- povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím
- a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, pro které je souhlas s odnětím podkladem, do 30 dnů od nabytí právní moci
- b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději do 15 dnů před jejím zahájením,
- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadatelem, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů,
- katastrální úřad ve Znojmě vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy z evidence zemědělské půdy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o ZPF.

26.2. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 16.01.2017, č.j.: MUZN 3978/2017, SMUZN 848/2017 ŽP/Ves:

- při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami,
- dřeviny rostoucí na nelesních pozemcích v blízkosti stavby budou pokud možno zachovány, při stavbě bude respektována česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; v případě nezbytného kácení těchto dřevin (stromů a keřů) bude postupováno v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a § 8 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.,^{*}
- zásahy v korytu vodního toku a jeho údolní nivě budou prováděny mimo hnízdní období ptáků a období intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, tzn. práce nebudou prováděny v období od března do srpna,
- použitý stavební kámen bude pocházet pokud možno z místních zdrojů, příp. bude jeho zdroj konzultován se zástupcem OŽP MěÚ Znojmo, orgánu ochrany přírody.

26.3. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu ze dne 11.01.2017, č.j.: MUZN 1787/2017:

- závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích ani v blízkosti vodního toku,
- stavebník oznámí zahájení stavebních prací správci vodního toku Skalička a přizve jej na stavbu před zahájením opevňování koryta vodního toku Skalička ke kontrole výškového založení prahů; dále bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

26.4. Povodí Moravy, s.p. – podmínky stanoviska správce vodního toku Skalička ze dne 09.09.2016, č.j.: PM049497/2016-203/Mat:

- rekonstrukcí mostu a provedením opevnění nesmí dojít ke snížení průtočné kapacity, a tím ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě,
- během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám; závadné látky, lehce odplavitelné

- materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku, přímý správce toku (Povodí Moravy, provoz Znojmo) bude přizván na stavbu před zahájením opevňování koryta, ke kontrole výškového založení prahů; dále bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce,
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

26.5. Obec Stošíkovice na Louce – podmínky stanoviska ze dne 15.03.2017:

- před zahájením výstavby průtahu Oleksovic je nutné důkladné provedení vysprávký účelové komunikace spojující obec Vítonice s obcí Stošíkovice na Louce i místní komunikace spojující Obec Stošíkovice na Louce s městysem Oleksovice, za přítomnosti zástupce obce Stošíkovice na Louce,
 - v průběhu výstavby požadujeme průjezd částí městyse Oleksovice pro občany obce Stošíkovice na Louce, navazující na místní komunikaci obou obcí – sjezd z hlavní silnice III/413 11 v Oleksovicích u č.p. 98 na místní komunikaci do Stošíkovic na Louce.
27. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v termínu **do 30.09.2020.**
28. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
29. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2

Odůvodnění

Dne 25.01.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 08.07.2016, pod č.j. STÚPROS 448/16 – Šj (PM 10.08.2016, platnost 2 roky).

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 15.02.2017, č.j. MUZN 12248/2017, oznámil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ Znojmo, odbor dopravy, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Znojmo od 16.02.2017 do 06.03.2017, tj. po zákonem stanovenou dobu. Dnem doručení bylo 03.03.2017.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 17.03.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Po termínu 20.03.2017 bylo možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán v oznámení o zahájení řízení uvedl, že vydá rozhodnutí ve věci pod dni 27.03.2017. Do tohoto termínu vydání rozhodnutí měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Účastníci řízení v průběhu řízení nevznесли žádné námítky ani nebyly navrženy nové důkazy. Toto právo žádný z účastníků řízení neuplatnil.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebník – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2; vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna – Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno; Městys Oleksovice, č.p. 69, 671 62 Oleksovice; Česká republika – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno; vlastníci sousedních nemovitostí – k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby (povolovaných stavebních objektů), kdy bude omezen příjezd k této nemovitostem: parc. č. 3/1, 9, 59, 61, 150/1, 155, 156, 161, 162, 164, 215/1, 215/2, 543, 547, 550, 552, 564, 566, 567, 568, 570, 577, 578, 579, 660/1, 663/1, 665, 668/1, 669, 671, 686, 688/1, 688/2, 689/1, 691, 692/1, 692/2, 692/4, 693/2, 694/1, 752, 753, 755, 758, 782, 786, 791, 795, 826/1, 849, 850, 851, 8107, 8114, 8127, 8131, 8132, 8133, 8134, 8136, 8139, 8141, 8147, 8148, 8151, 8159, 8168, 8179, 8181, 8182, 8187, 8192, 8193, 8194, 8201, 8203, 8220, 8226, 8227, 8231, 8257, 8264, 8285, 8295, 8400, 8628, 8664, 8674, 8677, 8687, 8699, 8711, 8713, 8716, 8719, 8723, 8724, 8725, 8727, 8732, 8733, 8738, 8739, 8740, 8747, 8767/1, 8777/1, 8812, 8836, 10165, 10337, 10338 v katastrálním území Oleksovice; vlastníci staveb technické infrastruktury – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno; Vodovody a kanalizace Znojemska, Kottkova 20, 669 02 Znojmo; E.ON Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Doklady předložené k řízení

- Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních.
- Plán kontrolních prohlídek stavby.
- Výpisy z KN na stavbou dotčené pozemky.
- Smlouvy s vlastníky stavbou dotčených pozemků.
- Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně - územně rozhodnutí ze dne 08.07.2016, č.j. STÚPROS 448/16 - Šj., spis. zn. STÚPROS 310/19 PM 10.08.2016, platnost dva roky) a souhlas podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 08.09.2016, vydaný pod č.j. STÚPROS 572/16 - Šj., spis. zn. STÚPROS 537/16.
- MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany ZPF - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF ze dne 19.09.2016, č.j. MUZN 78066/2016.
- MěÚ Znojmo, OŽP, vodohospodářský orgán - závazné stanovisko ze dne 11.01.2017, č.j. MUZN 1787/2017.
- MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody - závazné stanovisko ze dne 16.01.2017, č.j. MUZN 3978/2017, spis. zn. SMUZN 848/2017 ZP/Ves.
- Vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne 09.09.2016, zn. PM049497/2016-203/Mat, ze dne 27.02.2013, zn. PM006427/2013-203/Fa a ze dne 22.03.2013, zn. PM009361/2013-203/Fa.
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 25.08.2016, č.j. 692769/16.
- Vyjádření VAS a.s. a Vodovody a kanalizace Znojemska ze dne 21.03.2013, č.j. 556/15/13 (prodlouženo do 29.08.2017).
- Vyjádření spol. E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 19.09.2016, zn. M40715-16136798.
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.09.2016, zn. 5001371412 a smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a odsouhlasení dokumentace plynárenského zařízení ze dne 27.09.2016, zn. 5001383072.
- Souhrnné vyjádření KÚ JmK, OŽP, ze dne 21.02.2013, č.j. JMK 14465/2013.
- Vyjádření KÚ JmK, OŽP, z hlediska posouzení vlivů záměru na životní prostředí, ze dne 11.02.2013, č.j. JMK 14869/2013.
- MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 18.02.2013, č.j. MUZN 8150/2013.
- Městský úřad Znojmo, odbor dopravy - vyjádření ze dne 20.02.2013, č.j. MUZN 7925/2013.
- MěÚ Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče - sdělení ze dne 27.03.2013, č.j. MUZN 8104/2013.
- Vyjádření HZS JmK, ÚO Znojmo, ze dne 20.02.2013, ev. č. HSBM - 10-101-1/7-POKŘ-2013.
- Závazné stanovisko KHS JmK ze dne 25.02.2013, č.j. KHSJM 05621/2013/ZN/HOK.

- Vyjádření městyse Oleksovice ze dne 08.02.2013.
- Vyjádření KR policie JmK, DI Znojmo, ze dne 06.02.2013, č.j. KRPB-29950-2/ČJ-2013-061306.
- Vyjádření ČR - Ministerstva obrany - VUSS Brno, ze dne 18.02.2013, č.j. 970/33623/2013-1383-ÚP-BR.
- Vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., ze dne 21.03.2013, zn. 066130041 (7510).
- Vyjádření AÚ AV ČR ze dne 13.02.2013, zn. 647/13.
- Vyjádření KÚ JmK, OD, dopravního úřadu, ze dne 19.02.2013, č.j. JMK 16082/2013 OD.
- Stanovisko obce Stošíkovice na Louce ze dne 15.03.2017.

Vlastnické právo k pozemkům ověřil zdejší správní orgán v katastru nemovitostí dálkovým přístupem podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona a § 68 odst. 3 správního řádu

- a) Námítkám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „zařízení“), které provozuje právnická osoba E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha; RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 279 35 311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno; Vodárenská akciová společnost, a.s., IČ 494 55 842, se sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno 38; Vodovody a kanalizace Znojemska, IČ 456 71 745, se sídlem Kottkova 20, 669 02 Znojmo, správní orgán **vyhověl** tak, jak je uvedeno v bodě 18. podmínek stavebního povolení.

Námítky nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčené předmětnou stavbou.

Ostatní podmínky uvedené v soulasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, což při vydání souhlasu ověřil obecný stavební úřad dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky proti podanému návrhu. V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.

vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 20.02.2017.

Příloha

ověřené dokumentace stavby – obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení spolu se štítkem „STAVBA POVOLENA“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a městyse Oleksovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Znojmo bude písemnost považována za doručenu.

Vyvěšeno dne: 3.4.2017

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí.

ÚŘAD MĚSTYSE
OLEKSOVICE 671 62
okř. ZNOJMO -1-

Obdrží

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

- vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc. č. 3/1, 9, 59, 61, 150/1, 155, 156, 161, 162, 164, 215/1, 215/2, 543, 547, 550, 552, 564, 566, 567, 568, 570, 577, 578, 579, 660/1, 663/1, 665, 668/1, 669, 671, 686, 688/1, 688/2, 689/1, 691, 692/1, 692/2, 692/4, 693/2, 694/1, 752, 753, 755, 758, 782, 786, 791, 795, 826/1, 849, 850, 851, 8107, 8114, 8127, 8131, 8132, 8133, 8134, 8136, 8139, 8141, 8147, 8148, 8151, 8159, 8168, 8179, 8181, 8182, 8187, 8192, 8193, 8194, 8201, 8203, 8220, 8226, 8227, 8231, 8257, 8264, 8285, 8295, 8400, 8628, 8664, 8674, 8677, 8687, 8699, 8711, 8713, 8716, 8719, 8723, 8724, 8725, 8727, 8732, 8733, 8738, 8739, 8740, 8747, 8767/1, 8777/1, 8812, 8836, 10165, 10337, 10338 v katastrálním území Oleksovice,
- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,

rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány a ostatní:

Krajský úřad JmK, IČ 70888337, odbor rozvoje dopravy, IDDS: x2pbqzq
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, IDDS: h1yaavk, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČ 70884099, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jydaifg
Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, IČ 71009191, ÚP Znojmo, IDDS: jaaii36
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, OŠKaPP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Městys Prosiměřice, stavební úřad I. stupně, IDDS: 8uxbbv8, Prosiměřice č.p. 197, 671 61 Prosiměřice
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor ŽP, náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo – **žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup**
Městys Oleksovice, IDDS: wbebvvg, sídlo: Oleksovice č.p. 69, 671 62 Oleksovice – **žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup**