

# Městský úřad Znojmo

## odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN 1898/2021 DOP/ZI  
Č.J.: MUZN 23410/2021  
VYŘIZUJE: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ  
TEL.: 515 216 440  
E-MAIL: ivana.zitkova@muznojmo.cz  
DATUM: 09.02.2021

ÚŘAD MĚSTSKÝ OLEKSOVICE	odbor dopravy, zásilkový
Dělo dne: 12.02.2021	opracovatel:
Čj.: OKP- 079/2021	Ukládací znak:

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno 2 (dále jen "stavebník"), dne 23.12.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

#### Silnice I/53, Lechovice–Miroslav

stavební objekt

**SO 120 Přeložka silnice III/397 4 vč. okružních křižovatek – větev O1.2,**

**SO 121 Přeložka silnice III/413 11 – větev O1.1,**

**SO 122 Přeložka silnice II/397 vč. okružních křižovatek – větve N1.1, N1.2,**

**SO 134 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Oleksovice,**

**SO 135 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Čejkovice,**

**SO 136 MÚK Mackovice – přístupové chodníky k zastávkám,**

**SO 153 Sjezdy ze silnic II. a III. třídy,**

**SO 220 Most na silnici II/397 přes silnici I/53,**

(dále jen „stavba“), na pozemku SO 120: parc. č. 1031/1 (ostatní plocha), parc. č. 1042/3 (orná půda), parc. č. 1044/5 (ostatní plocha), parc. č. 1037/3 (ostatní plocha), parc. č. 1038/3 (orná půda), parc. č. 1039/2 (orná půda), parc. č. 1030/2 (orná půda), parc. č. 1051/2 (orná půda), parc. č. 1037/5 (ostatní plocha), parc. č. 1231/2 (orná půda), parc. č. 1040/2 (orná půda), parc. č. 1044/1 (ostatní plocha), parc. č. 1229/2 (ostatní plocha), parc. č. 1041/2 (orná půda), parc. č. 1050/2 (orná půda), parc. č. 1047/3 (orná půda), parc. č. 1045/2 (orná půda), parc. č. 1043/3 (ostatní plocha), parc. č. 1042/5 (orná půda), parc. č. 1048/2 (orná půda), parc. č. 1046/2 (ostatní plocha), parc. č. 1232/2 (orná půda), parc. č. 1029/2 (orná půda), parc. č. 1030/2 (orná půda), parc. č. 1233/2 (orná půda) v katastrálním území Čejkovice u Znojma, parc. č. 9545/3 (orná půda), parc. č. 9545/4 (orná půda), parc. č. 9552/1 (ostatní plocha), parc. č. 9550/2 (orná půda), parc. č. 9552/4 (ostatní plocha), parc. č. 9578/3 (ostatní plocha), v katastrálním území Oleksovice; SO 121: parc. č. 9545/3 (orná půda), parc. č. 9552/1 (ostatní plocha), parc. č. 9550/2 (orná půda) v katastrálním území Oleksovice; SO 122: parc. č. 3500/3 (orná půda), parc. č. 3499/1 (ostatní plocha), parc. č. 3527/2 (orná půda), parc. č. 3378/3 (orná půda), parc. č. 3377/4 (orná půda), parc. č. 3526/3 (orná půda), parc. č. 3377/2 (orná půda), parc. č. 3497/1 (ostatní plocha), parc. č. 3496/3 (orná půda), parc. č. 3496/4 (orná půda), parc. č. 3496/6 (orná půda) v katastrálním území Mackovice; SO 134: parc. č. 9545/5 (orná půda), parc. č. 9552/2 (ostatní plocha), parc. č. 9545/6 (orná půda), parc. č. 9552/3 (ostatní plocha), parc. č. 9578/4 (ostatní plocha), parc. č. 9578/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Oleksovice; SO 135: parc. č. 1037/4 (ostatní plocha), parc. č. 1051/5 (orná půda), parc. č. 1051/3 (orná půda) v katastrálním území Čejkovice u Znojma; SO 136: parc. č. 3500/4 (orná půda), parc. č. 3500/5 (orná půda), parc. č. 3378/5 (orná půda), parc. č. 3378/4 (orná půda), parc. č. 3497/5 (ostatní plocha), parc. č. 3377/3 (orná půda), parc. č. 3497/3 (ostatní plocha), parc. č. 3497/4 (ostatní plocha), parc. č. 3496/5 (orná půda) v katastrálním území Mackovice; SO 153.1: parc. č. 1230/2 (orná půda), parc. č. 1231/2 (orná půda), parc. č. 1044/1 (ostatní plocha), parc. č. 1229/2 (ostatní

**SO 122 Přeložka silnice II/397 vč. okružních křižovatek – větve N1.1, N1.2**

Objekt řeší přeložku silnice II/397 z důvodu vzniku nové mimoúrovňové křižovatky Mackovice SO 111. Navržená přeložka propojí silniční tah přes obce Mackovice a Hostěradice. Přeložka silnice II/397 se skládá ze 4 podobjektů – N1.1, N1.2, OK3 a OK4. Úprava větve N1.1 začíná v km 0,100 a končí v nároží OK4. Křížení nově navržené přeložky silnice II/397 s větvemi SO 111 MÚK Mackovice je řešeno pomocí dvojice okružních křižovatek OK3, OK4. Úprava větve N1.2 začíná v nároží OK3 a je vedena až do konce úpravy v km 0,400. Okružní křižovatky jsou navrženy jako jednopruhové s jedním pruhem na vjezdu i na výjezdu. Vnější průměr okružních křižovatek  $D = 31,50$  m. Základní parametry okružní křižovatky – vnější poloměr středového ostrova 7,00 m, šířka okružního pásu 6,25 m, šířka pojižděného prstence 2,50 m a vodící proužek kolem okružního pásu 0,25 m.

Přeložka silnice II/397 je šířkové kategorie S7,5, návrhová rychlost 60 km/h. Větev N1.1 má délku 146,216 m, větev N1.2 má délku 60,27 m.

Konstrukce vozovky SO 122 je navržena se skladbou č. 3, konstrukce dopravních ostrůvků je navržena se skladbou č. 11 a konstrukce vozovky v místě pojižděných prstenců je navržena ve skladbě č. 12.

**SO 134 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Oleksovice**

S ohledem na nově navrženou mimoúrovňovou křižovatku MÚK Oleksovice bude stávající napojení silnice III/397 4 na komunikaci I/53 zrušeno a bude provedena přeložka komunikace do trasy stávající polní cesty, připojené na stávající sil. I/53 vstřičně k připojení sil. III/413 11. V tomto místě vznikne mimoúrovňová křižovatka Oleksovice. Na stávající silnici I/53 budou zastávky pro linkové autobusy zrušené. Zastávky jsou nově navrženy na křižovatkových větvích O3, O5 se zastávkovým pruhem bez fyzického oddělení (záliv). Přístup k těmto zastávkám je po chodnících podél objektu SO 120. Přístup k zastávce linkové dopravy směr Znojmo ve směru od Oleksovic je řešen chodníkem začínajícím 20,00 m před okružní křižovatkou SO 120 OK2 vedeným podél SO 120 vpravo a podél SO 120–OK2 k nástupišti zastávky podél větve 110-O5. Přístup k zastávce linkové dopravy směr Znojmo ve směru od Čejkovic je řešen chodníkem od místa pro přecházení přes SO 120 pod mostním objektem SO 201 a dále podél SO 120 vpravo k místu pro přecházení přes větev 110-O5.

Základní šířka chodníku je 1,50 m s rozšířením v místě nástupní plochy u místa pro přecházení přes větev 110-O5. Délka chodníků je  $90,00+36,00+15,00=141,00$  m.

Konstrukce chodníků a nástupišť je navržena ze zámkové dlažby s celkovou tl. min. 240 mm (skladba č. 9).

**SO 135 MÚK Oleksovice – přístupové chodníky k zastávkám k. ú. Čejkovice**

S ohledem na nově navrženou mimoúrovňovou křižovatku MÚK Oleksovice a zřízením nových zastávek je přístup k zastávce linkové dopravy směr Pohořelice ve směru od Čejkovic řešen chodníkem začínajícím 20,00 m před okružní křižovatkou SO 120-OK1. Chodník je veden podél SO 120 vlevo a podél SO 120-OK1 k nástupišti zastávky podél větve 110-O3. Přístup k zastávce linkové dopravy směr Znojmo ve směru od Čejkovic je řešen chodníkem od místa pro přecházení přes větev 110-O3 vedený podél SO 120 vlevo, až po místo pro přecházení pod mostním objektem SO 201 a dále podél SO 120 vpravo k místu pro přecházení přes větev 110-O5.

Základní šířka chodníku je 1,50 m s rozšířením v místě nástupní plochy u místa pro přecházení. Délka chodníků je  $22,00+88,00=110,00$  m.

Konstrukce chodníků a nástupišť je navržena ze zámkové dlažby s celkovou tl. min. 240 mm (č. 9).

**SO 136 MÚK Mackovice – přístupové chodníky k zastávkám**

V místě stávající průsečné křižovatky silnice I/53 s II/397 vznikne mimoúrovňová křižovatka Mackovice. Zastávky pro linkové autobusy jsou nyní navrženy na křižovatkových větvích N3, N5 jako zastávkové zálivy. Přístup k zastávkám linkové dopravy ve směru od Mackovic je řešen oboustranným chodníkem začínajícím 20,00 m před okružní křižovatkou SO 122-OK3 vedeným podél nové přeložky silnice II/397 (SO 122). Pravý chodník přivádí chodce k zastávce linkové dopravy směr Pohořelice. Levý chodník převádí chodce za okružní křižovatkou SO 122-OK3 místem pro přecházení a vede je přes most SO 220 s veřejným chodníkem až k místu pro přecházení, které se nachází za okružní křižovatkou SO 122-OK4. Odtud chodci směřují k zastávce linkové dopravy směr Znojmo.

Základní šířka chodníku je 1,50 m a v úseku mezi SO 122-OK3, SO 122-OK4 je šířka chodníku 2,00 m. Délka chodníků je  $51,00+34,00+35,00+43,00+93,00=256,00$  m.

Konstrukce chodníků a nástupišť je navržena ze zámkové dlažby s celkovou tl. min. 240 mm (č. 9).

**SO 153 Sjezdy ze silnic II. a III. třídy**

Stavební objekt řeší tři sjezdy z přeložky silnice III/397 4 (SO 120), které připojují stávající polní cesty a účelové komunikace.

Sjezd 1 v km 0,245 000 SO 120 má šířku 6,00 m a délku 22,16 m od zpevnění SO 120. Sjezd je situovaný vpravo od osy SO 120. Stávající nezpevněná cesta bude v délce 28,705 m upravena.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Ve svých námitkách účastník řízení uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Rovněž k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníkům tohoto správního řízení je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve lhůtě shora uvedené, doručením na Městský úřad Znojmo, odbor dopravy.

Po termínu 20.03.2021 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci pod dni 29.03.2021. Do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního  
razítka

**Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.**

vedoucí oddělení silničního hospodářství  
a silniční dopravy odboru dopravy

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo, OÚ Čejkovice, Mackovice a Oleksovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.**

**S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Znojmo bude písemnost považována za doručenou.**

Vyvěšeno dne: ..... 16.02.2021

Sejmuto dne: ..... 02.03.2021

Razítka, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

ÚŘAD MĚSTYSE  
OLEKSOVICE 671 62  
okr. ZNOJMO -1-

- 24. Jihomoravský kraj, odbor dopravy KÚ JmK, IDDS: x2pbqzq
- 25. Jihomoravský kraj, odbor ŽP KÚ JmK, IDDS: x2pbqzq
- 26. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
- 27. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, odd. ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk

**Ostatní**

Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor vnitřní správy, Obroková č. p. 1/12, 669 22 Znojmo  
Obecní úřad Čejkovice, IDDS: 259a9wk  
Obecní úřad Mackovice, IDDS: wywazsv  
Městys Oleksovice, IDDS: wbebvvg

**žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím  
dálkový přístup**